

**Legalmail**  
La Posta Elettronica Certificata



## Guida alla configurazione Thunderbird POP



Per accedere alla casella Legalmail è necessario configurare opportunamente il client di posta. In questa guida sono descritti in modo approfondito tutti i passi operativi necessari per una corretta configurazione del client.

In questo paragrafo introduttivo sono sinteticamente indicati i parametri di configurazione che gli utenti devono utilizzare per configurare correttamente il client:

Server di Posta in Entrata : mbox.cert.legalmail.it

Server di Posta in Uscita: sendm.cert.legalmail.it

Porta in entrata: 995

Porta in uscita: 25 o 465

Utilizzare la connessione sicura SSL


## Requisiti

Per accedere alla posta elettronica certificata attraverso un client di posta è necessario utilizzare Mozilla Thunderbird 3.1.10 o superiore, oppure prodotti equivalenti. E' inoltre necessario configurare il client con gli opportuni parametri per definire, ad esempio, il tipo di server di posta a cui collegarsi ed i parametri utilizzati dal server stesso per eseguire le operazioni di autenticazione della casella utente.


## Configurazione Thunderbird 3.1.10

Descriviamo le operazioni necessarie per configurare Thunderbird:


1. Avviare Thunderbird da: Start - Tutti i Programmi - Mozilla Thunderbird;
2. Selezionare "File", quindi "Nuovo", "Account di posta";



3. Dalla finestra “Impostazione account di posta”, nella casella “Nome” digitare nome e cognome o altro identificativo, nei messaggi inviati tale descrizione sarà visualizzata prima dell’indirizzo della PEC;  
In “Indirizzo e-mail” e “Password” indicare l’indirizzo completo della casella PEC e la password fornita da InfoCert. Controllare, per motivi di sicurezza, che sia disattivata la casella “Ricorda password”. Al termine cliccare su “Continua”;




4. Attendere la fine della ricerca dei parametri .




5. Al termine della ricerca, verrà visualizzato il messaggio di errore “Mozilla Thunderbird non riesce a rilevare le impostazioni per l’account di posta”; compilare quindi come segue.

Nome utente: l' user ID fornito da InfoCert (nell'esempio M7B213),  
In entrata: "mbox.cert.legalmail.it", dal menù a tendina selezionare la voce "POP",  
porta "995" e scegliere dal menù a tendina "SSL/TLS",  
In uscita: "sendm.cert.legalmail.it", porta 25 e scegliere dal menù a tendina "SSL/  
TLS".  
Al termine cliccare su "Verifica Configurazione".



6. Quando appaiono i semafori verdi al lato dei parametri è possibile terminare la procedura cliccando su "Crea un account".



A questo punto è possibile iniziare a scaricare ed inviare posta elettronica certificata dalla casella Legalmail utilizzando Thunderbird.